

**Evaluaciones clínicas realizadas en las sedes periciales de INACIF a nivel nacional<sup>1</sup>.**  
**Lesiones por diagnóstico, grupo quinquenal de edad y sexo.**  
**Enero a diciembre 2020.**

**Cuadro 1. Fuente: INACIF.**  
**Evaluaciones por: Reconocimiento médico por delito sexual.**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.**  
**Elaboración: CONACMI.**

N	Reconocimiento médico por Abuso sexual.	MENOR DE 1 AÑO		1 – 4 AÑOS		5 – 9 AÑOS		10 – 14 AÑOS		15 – 19 AÑOS		TOTAL
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1	Enero	1	6	4	27	30	66	15	98	6	157	410
2	Febrero	1	3	14	32	25	65	17	221	8	184	570
3	Marzo	1	1	8	27	16	40	12	142	9	119	375
4	Abril	0	1	3	19	10	34	6	100	2	65	240
5	Mayo	0	0	8	10	10	44	6	117	2	86	283
6	Junio	1	3	3	14	9	36	6	129	4	99	304
7	Julio	0	2	8	15	16	46	5	140	3	104	339
8	Agosto	0	3	9	12	24	39	17	179	2	126	411
9	Septiembre	0	3	10	19	17	60	13	178	4	125	429
10	Octubre	0	2	7	21	15	48	12	239	9	154	507
11	Noviembre	0	1	7	21	14	42	14	196	5	131	431

<sup>1</sup> Fuente: INACIF, elaboración CONACMI, octubre 2020

12	Diciembre	0	1	3	16	21	49	7	174	4	95	370
	<b>TOTAL.</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>84</b>	<b>233</b>	<b>207</b>	<b>569</b>	<b>130</b>	<b>1913</b>	<b>58</b>	<b>1445</b>	<b>4669</b>
		<b>30</b>	<b>317</b>	<b>776</b>	<b>2,043</b>	<b>1,503</b>						

- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por abuso sexual, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF son 6,370 casos, de los cuales el 73% fueron realizadas en contra de niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres.
- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por abuso sexual, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF a mujeres en general, fue de 5,738 casos, de los cuales el 73% fueron realizadas a niñas y adolescentes mujeres y un 27% en contra de mujeres mayores de 19 años.
- En todos los rangos de edad de las evaluaciones realizadas por reconocimiento médico por abuso sexual, las niñas y adolescentes mujeres son las afectadas, ya que representan, el 89% del total de las evaluaciones y los niños y adolescentes varones representan el 11%.
- Es indignante evidenciar, que el 6% de las evaluaciones de reconocimiento médico por abuso sexual, fueron practicadas a niños y niñas menores de 5 años.
- El rango de edad que presenta mayor riesgo, según las evaluaciones es el comprendido entre los 10 y los 14 años. Esto en mujeres, ya que representan el 44% del total de las evaluaciones.

**Cuadro 2. Fuente: INACIF.  
Evaluaciones por: Lesiones compatibles con maltrato infantil.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.  
Elaboración: CONACMI.**

N	Lesiones compatibles con maltrato.	MENOR DE 1 AÑO		1 – 4 AÑOS		5 – 9 AÑOS		10 – 14 AÑOS		15 – 19 AÑOS		TOTAL
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1.	Enero	0	0	7	6	13	4	11	11	5	20	77
2.	Febrero	0	2	8	5	15	3	14	13	7	37	104
3.	Marzo	3	2	4	8	13	12	10	23	13	28	116
4.	Abril	1	2	5	5	5	0	2	9	8	15	52
5.	Mayo	3	1	6	4	7	1	9	10	7	22	70
6.	Junio	1	1	4	4	8	6	9	12	2	17	64
7.	Julio	2	2	8	6	8	5	8	11	2	26	78
8.	Agosto	1	2	8	5	8	7	11	16	14	24	96
9.	Septiembre	5	2	6	7	4	8	9	17	6	35	99
10.	Octubre	0	1	8	5	15	17	15	30	16	39	146
11.	Noviembre	3	1	9	5	8	6	11	19	8	27	97
12.	Diciembre	2	5	7	4	6	8	8	20	8	21	89
	<b>TOTAL.</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>64</b>	<b>110</b>	<b>77</b>	<b>117</b>	<b>191</b>	<b>96</b>	<b>311</b>	<b>1,088</b>
		<b>42</b>		<b>144</b>		<b>187</b>		<b>308</b>		<b>407</b>		

- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por lesiones compatibles con maltrato, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF son 3,134 casos, de los cuales el 35% fueron realizadas a niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres.
- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por lesiones compatibles con maltrato, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF a mujeres en general, fue de 2,341 casos, de los cuales el 29% fueron realizadas a niñas y adolescentes mujeres y un 71% en contra de mujeres mayores de 19 años.
- En promedio las evaluaciones realizadas por reconocimiento médico por lesiones compatibles con maltrato, las niñas y adolescentes, las mujeres son las afectadas, ya que representan, el 61% del total de las evaluaciones y los niños y adolescentes varones representan el 39%.
- Es indignante evidenciar, que el 17% de las evaluaciones de reconocimiento médico por lesiones compatibles con maltrato, fueron practicadas a niños y niñas menores de 5 años.
- El rango de edad que presenta mayor riesgo, según las evaluaciones es el comprendido entre los 15 y los 19 años para las niñas y adolescentes mujeres 29%, y el de 10 a 14 años, para los niños y adolescentes varones 11%.

**Cuadro 3. Fuente: INACIF.**  
**Evaluaciones por: Heridas producidas por arma blanca.**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.**  
**Elaboración: CONACMI.**

N	Heridas producidas por arma blanca.	MENOR DE 1 AÑO		1 – 4 AÑOS		5 – 9 AÑOS		10 – 14 AÑOS		15 – 19 AÑOS		TOTAL
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1.	Enero	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	9
2.	Febrero	1	0	0	0	0	1	3	0	9	2	16
3.	Marzo	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5
4.	Abril	1	0	0	1	0	0	1	0	3	2	8
5.	Mayo	0	0	0	0	0	0	3	1	10	2	16
6.	Junio	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
7.	Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
8.	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
9.	Septiembre	0	0	0	0	1	0	1	0	8	1	11
10.	Octubre	1	0	0	0	0	0	2	1	6	1	11
11.	Noviembre	0	0	0	0	0	1	0	1	8	5	15
12.	Diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0	8	3	12
	<b>TOTAL.</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>120</b>
		<b>4</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>18</b>		<b>94</b>		

- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por heridas producidas por arma blanca, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF son 982 casos, de los cuales el 13% fueron realizadas a niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres.
- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por heridas producidas por arma blanca, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF a mujeres en general, fue de 135 casos, de los cuales el 20% fueron realizadas a niñas y adolescentes mujeres y un 80% en contra de mujeres mayores de 19 años.
- En promedio las evaluaciones realizadas a NNA por reconocimiento médico por heridas producidas por arma blanca, los niños y adolescentes hombres son los más afectados, ya que representan, el 81% del total de las evaluaciones y las niñas y adolescentes mujeres representan el 19%.
- Es indignante evidenciar, que el 3% de las evaluaciones de reconocimiento médico por heridas producidas por arma blanca, fueron practicadas a niños y niñas menores de 5 años.
- El rango de edad que presenta mayor riesgo, según las evaluaciones es el comprendido entre los 15 y los 19 años para las y los adolescentes hombres y mujeres, ya que representan el 78%.

**Cuadro 4. Fuente: INACIF.**  
**Evaluaciones por: Heridas producidas por arma de fuego.**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.**  
**Elaboración: CONACMI.**

N	Heridas, arma de fuego.	MENOR DE 1 AÑO		1 – 4 AÑOS		5 – 9 AÑOS		10 – 14 AÑOS		15 – 19 AÑOS		TOTAL
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1.	Enero	0	0	0	1	0	1	1	0	13	1	17
2.	Febrero	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	6
3.	Marzo	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	10
4.	Abril	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	8
5.	Mayo	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
6.	Junio	0	0	1	0	1	1	0	0	4	1	8
7.	Julio	0	0	2	0	0	1	0	0	6	2	11
8.	Agosto	0	0	0	0	1	0	2	1	16	0	20
9.	Septiembre	0	0	0	0	4	0	1	0	9	0	14
10.	Octubre	1	0	0	0	0	2	6	2	9	4	24
11.	Noviembre	1	0	0	0	1	4	1	1	13	2	23
12.	Diciembre	0	0	0	0	0	1	1	0	9	0	11
	<b>TOTAL.</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>16</b>	<b>155</b>
		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>17</b>		<b>18</b>		<b>103</b>		

- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por heridas producidas por arma de fuego, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF son 861 casos, de los cuales el 18% fueron realizadas a niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres.
- El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por heridas producidas por arma de fuego, realizadas de enero a diciembre 2020, de parte del INACIF a mujeres en general, fue de 125 casos, de los cuales el 26% fueron realizadas a niñas y adolescentes mujeres y un 74% en contra de mujeres mayores de 19 años.
- En promedio las evaluaciones realizadas a NNA por reconocimiento médico por heridas producidas por arma de fuego, los niños y adolescentes hombres son los más afectados, ya que representan, el 80% del total de las evaluaciones y las niñas y adolescentes mujeres representan el 20%.
- Es indignante evidenciar, que el 4% de las evaluaciones de reconocimiento médico por heridas producidas por arma de fuego, fueron practicadas a niños y niñas menores de 5 años.
- El rango de edad que presenta mayor riesgo, según las evaluaciones es el comprendido entre los 15 y los 19 años para las y los adolescentes hombres y mujeres, ya que representan el 67%.



**Cuadro 5. Fuente: INACIF.**  
**Evaluaciones diagnósticas realizadas a NNA jóvenes y personas adultas, por mes y sexo.**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.**  
**Elaboración: CONACMI.**

N	Evaluaciones Dx.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Total
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1	Reconocimiento médico por Abuso sexual.	72	647	78	695	57	462	26	286	38	328	28	367	36	382	73	464	51	501	64	599	53	533	56	474	6,370
2	Lesiones compatibles con maltrato.	73	187	96	198	75	198	37	131	55	178	36	190	49	165	69	192	33	199	81	244	71	220	98	239	3,114
3	Heridas, arma blanca.	86	26	78	16	63	9	45	12	65	13	46	21	60	12	51	12	75	21	92	11	78	20	56	14	982
4	Heridas, arma de fuego.	113	21	77	10	82	13	57	7	50	12	68	11	82	23	86	13	57	6	98	32	109	30	121	15	1,193
	<b>TOTAL.</b>	<b>344</b>	<b>881</b>	<b>329</b>	<b>919</b>	<b>277</b>	<b>682</b>	<b>165</b>	<b>436</b>	<b>208</b>	<b>531</b>	<b>178</b>	<b>589</b>	<b>227</b>	<b>582</b>	<b>279</b>	<b>681</b>	<b>216</b>	<b>727</b>	<b>335</b>	<b>886</b>	<b>311</b>	<b>803</b>	<b>331</b>	<b>742</b>	<b>11,659</b>
		<b>1,225</b>		<b>1,248</b>		<b>959</b>		<b>601</b>		<b>739</b>		<b>767</b>		<b>809</b>		<b>960</b>		<b>943</b>		<b>1,221</b>		<b>1,114</b>		<b>1,073</b>		

- De acuerdo a los registros de INACIF de enero a diciembre 2020, la violencia sexual en contra de las mujeres ha sido equivalente al 90% de los casos, en contraposición de la violencia sexual en contra de varones (principalmente niños y adolescentes), equivalente al 10%.
- Es muy interesante analizar, a partir de los registros de INACIF, que la cantidad de casos evaluados por abuso sexual disminuyó a partir del mes de marzo, que es en donde se inician a implementar las medidas de contención en contra del COVID19, pero al momento del anuncio gubernamental de reabrir las actividades comerciales, inicia a reflejarse un leve incremento en el registro de los casos: esto podría inferirse de diferentes maneras, una que los casos han disminuido y otra es que la capacidad de respuesta de las instituciones ha decaído y están no están brindando una adecuada atención, para la detección y atención de los casos y tampoco están registrando de manera adecuada.
- En los casos evaluados de Lesiones compatibles con maltrato, se evidencia nuevamente que son las mujeres las más afectadas, ya que el 75% de los casos registrados, son de mujeres de diferentes edades, incluyendo niñas y adolescentes.

***Es muy importante reconocer que los casos acá presentados, son aquellos que fueron referidos al INACIF, de parte del Ministerio público, para su evaluación, por lo que no representan la totalidad de los casos de abuso sexual que se dan a nivel nacional, por lo tanto, aunque nos brindan una aproximación de la problemática, no reflejan la magnitud de la misma, ya que muchos casos, ni siquiera son atendidos desde el ámbito de la salud y menos, desde el ámbito jurídico, por ello es tan importante sumar esfuerzos en la lucha para prevenir los abusos sexuales y para garantizar la protección y la restitución de los derechos violentados a niños/as y adolescentes.***