



INFORME ABRIL

Datos analizados del mes de enero
a abril sobre violencia infantil



Análisis estadístico sobre violencia en niños, niñas y adolescentes, Guatemala abril 2022

La Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil – CONACMI, desarrolla acciones preventivas y de atención dirigidas a niños, niñas y adolescentes – NNA, en riesgo de violencia, promoviendo acciones que garanticen el respeto de los derechos de la niñez.

El maltrato infantil es un problema que impacta enormemente a niñas, niños y adolescentes – NNA, así como, a la sociedad, pues la violencia ejerce un impacto negativo no solo en la infancia, sino también durante toda la vida.

Cualquier tipo de maltrato a NNA, daña seriamente su desarrollo físico y mental, llevando consigo consecuencias a largo plazo. Por esta razón es importante conocer como suele ser el comportamiento del maltrato para detectarlo tempranamente, prevenirlo y erradicarlo.

La información que a continuación se presenta refleja el comportamiento de la violencia hasta el mes de *enero* registrada en las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Ciencias Forenses – INACIF.

Lo que se pretende hacer es una reflexión técnica de los datos registrados sobre violencia dirigida a NNA de datos emitidos por las instituciones mencionadas, tanto de mortalidad como morbilidad.

Objetivo:

Realizar un análisis estadístico con datos de instituciones que atienden niñez y adolescencia en el tema de violencia, caracterizado el evento en tiempo, lugar y persona.

Metodología:

- Solicitud de datos a las instituciones mencionadas
- Datos analizados a abril 2022
- Limpieza y organización de las diferentes bases de datos
- Análisis estadístico: casos, tasas, razones y proporciones
- Proyección de población INE 2019 (aún no hay poblaciones oficiales para el 2022)
- Fuentes utilizadas: INACIF, MSPAS



INACIF

Muerte por lesiones en niños, niñas y adolescentes – NNA, datos INACIF

A continuación, se presenta un análisis de datos registrados por INACIF relacionados con muerte por lesiones del mes de abril el 2022, donde se incluyen lesiones por arma de fuego, traumatismos, asfixia, arma blanca, intoxicaciones, otros traumas y lesiones.

INACIF realiza estudios para determinar las razones de muerte, sin embargo, no determina la intencionalidad de estas, siendo ese un trabajo que realiza el Ministerio Público, por tal razón los resultados presentados a continuación se limitan al marco de muerte por lesiones.

Para el 2021 la tasa de mortalidad por lesión hasta el mes de abril fue de 16.3 por cada 100,000 habitantes, para el 2022 hasta el mes de abril, se observa una tasa de 23.2 (Cuadro 1). Observándose un aumento del 43% para este año.

Cuadro 1: Tasa de mortalidad por lesión. De enero a abril Guatemala 2021 -2022.

Mes	Año	Casos	Tasa
Abril	2021	2875	16.3
	2022	4105	23.2

Según los datos registrados en INACIF, el 82% (3791/4635) de las muertes han sido a causa de lesiones, el 11% (530/4635) por enfermedades y el 7% (314/4635) por causas aún no definidas. En cuanto a las lesiones, suelen ocurrir a una razón de sexo de 5 a 1, es decir, por cada mujer que muere a causa de una lesión, cinco hombres mueren a causa de una lesión.

Cuadro 2: Tipos de muertes registradas por INACIF, Guatemala enero a abril de 2022.

Causa de Muerte	F	M	ND	Total	%	Razón de sexo
Lesiones	628	3158	5	3791	82%	5
Muerte por enfermedad	88	441	1	530	11%	5
Causa no determinada	102	182	30	314	7%	2
Total	818	3781	36	4635	100%	5

*ND= No determinado



Las muertes por lesiones son prevenibles Las estrategias de educación para la prevención del trauma son efectivas de varias maneras y en varios niveles. Los programas pueden ser dirigidos a los grupos de alto riesgo identificados en las poblaciones.

Por cada mujer, mueren cinco hombres por alguna lesión de causa externa

Durante el mes de enero se ha presentado la mayor tasa de 9.6, es decir que fallecen diez NNA a causa de lesiones por cada 100,000 habitantes de ese grupo de edad. Para las mujeres la mayor tasa se observó en el mes de enero con una tasa de 3.1 y para los hombres en el mes de enero con una tasa de 16.1.

Cuadro 3: Mortalidad por lesiones de NNA por mes y sexo. Guatemala enero a abril de 2022

Meses	Casos F	Tasa F	Casos M	Tasa M	Casos país	Tasa País
Enero	284	3.1	1390	16.1	1690	9.6
Febrero	145	1.6	628	7.3	777	4.4
Marzo	154	1.7	679	7.8	843	4.8
Abril	147	1.6	643	7.4	795	4.5
Total	730	4.4	3340	21.4	4105	12.8

Cuando observamos el Cuadro. No. 4, vemos como la mortalidad por lesiones en los mayores de 20 años presenta la mayor cantidad de muertes por lesiones, este grupo representa el 85% del total de casos. Los NNA representan el 14% del total de los casos. La razón de sexo en NNA muestra que por una mujer que muere a causa de una lesión, mueren dos hombres por una lesión de ese mismo grupo de edad.

La razón de sexo en NNA expresa que por cada mujer NNA, mueren dos hombres NNA.

Cuadro 4: Casos, porcentaje y razón de mortalidad por lesiones de NNA y adultos, Guatemala, enero a abril 2022.

Rango edad	F	M	Total	Porcentaje	Razón de sexo
NNA (<1 año a 19 años)	174	412	589	14%	2.4
Mayores 20 años	552	2921	3474	85%	5.3
Indeterminado	4	7	42	1%	1.8
Total	730	3340	4105	100%	4.6

Mueren seis veces más adultos que NNA por lesiones de causa externa

La mortalidad por lesiones en el país se observa con una mayor tasa para adultos en el departamento de Zacapa, y para los NNA se observa una mayor tasa en el departamento de Guatemala. El riesgo de morir por una lesión en Zacapa es de 47.7 personas por cada 100,000 hab.

Para los NNA, es el departamento de Guatemala donde se observa la mayor tasa. El riesgo de morir a causa de una lesión es de 16.5 personas por cada 100,000 hab. de ese grupo de edad. Sin embargo, cuando observamos este riesgo por sexo, se observa que el mayor riesgo para las mujeres NNA, se encuentra en el departamento de El Progreso y Chiquimula, con una tasa de 9.7 NNA por cada 100,000 hab. Por otra parte, los hombres muestran una mayor tasa en el departamento de Guatemala, presentado una tasa de 23.7. Según los datos reportados por INACIF, la tasa de muerte para NNA a nivel de país es de 6.9 (589) por cada 100,000 hab.

Guatemala como país presentan una tasa de 23.2 muertes por lesión por cada 100,000 hab., de la población total. Puede observarse en el cuadro No. 5 que nueve departamentos superan la tasa de país de muertes por lesiones, estos departamentos concentran el 68% (2808/4105) del total de los casos de muertes por lesiones y causas no determinadas.

Cuadro 5: Casos y tasas de muerte en NNA y adultos por lesiones, según departamento y sexo. Guatemala enero a abril de 2022.

Departamento	Tasa NNA por sexo		NNA país		Población total	
	F	M	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Zacapa	5.2	10.2	9	7.7	121	47.7
El Progreso	9.7	16.6	11	13.2	86	47.4
Escuintla	6.3	22.0	51	14.3	383	46.7
Chiquimula	9.7	13.8	28	12.2	188	42.2
Santa Rosa	5.1	13.0	18	9.1	169	41.5
Guatemala	9.1	23.7	219	16.5	1436	40.7
Izabal	7.4	15.1	28	11.3	183	36.5
Jalapa	5.6	12.8	20	9.2	129	32.5
Sacatepéquez	8.7	8.4	14	8.5	113	30.6
Retalhuleu	3.5	2.3	5	2.9	81	22.3
Jutiapa	0.8	10.5	15	5.7	112	21.8
Petén	2.7	5.2	18	4.0	177	21.2
Quetzaltenango	5.4	7.8	30	6.6	191	20.3
Chimaltenango	2.0	10.7	26	6.4	144	18.9
Suchitepéquez	2.0	6.4	13	4.2	109	17.5
Alta Verapaz	2.4	4.6	27	3.5	158	11.2
Baja Verapaz	1.2	4.5	5	2.9	30	9.0
San Marcos	1.7	2.9	14	2.3	107	8.7
Sololá	0.7	2.0	5	1.7	36	6.6
Totonicapán	3.7	3.0	11	3.3	33	5.5
Huehuetenango	0.9	2.5	13	1.8	68	4.9

Quiché	1.4	1.1	9	1.3	51	4.1
TOTAL	4.1	9.4	589	6.9	4105	23.2

Existen diferentes causas de muerte por lesiones, siendo las heridas por proyectil de arma de fuego la principal, esta representa una tasa país de 2.0 por cada 100,000 hab. dentro del grupo de los NNA, seguido por la muerte por trauma craneoencefálico, con una tasa de 1.7.

Es importante resaltar que la principal causa de muerte por lesiones en mujeres NNA de los casos investigados por INACIF, son muertes por trauma craneoencefálico y asfixia con una tasa de 0.9 y seguido por heridas provocadas por proyectil de arma de fuego y causas no determinadas con una tasa de 0.7. En comparación con los hombres que su principal causa de muerte es por heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, con una tasa de 3.3, seguido por Trauma Craneoencefálico con una tasa de 2.5.

Cuadro 6: Casos y tasas de muerte por lesiones según mecanismo y sexo de NNA. Guatemala, enero a abril de 2022.

Mecanismo	F		M		País	
	C	T	C	T	C	T
Arma de Fuego	29	0.7	145	3.3	174	2.0
Trauma Craneoencefálico	36	0.9	108	2.5	144	1.7
Asfixia	40	0.9	66	1.5	106	1.2
Otros traumas y lesiones	23	0.5	52	1.2	76	0.9
Causas no determinadas	28	0.7	27	0.6	57	0.7
Intoxicación	13	0.3	8	0.2	21	0.2
Arma Blanca	5	0.1	6	0.1	11	0.1
Total	174	4.1	412	9.4	589	6.9

*C= casos, T= tasas

Los hombres mueren cinco veces más que las mujeres por heridas provocadas con proyectil de armas de fuego y tres veces más trauma craneoencefálico.



El riesgo de morir por lesiones puede ser mayor o menor dependiendo la edad. Si observamos el cuadro No. 7 podremos darnos cuenta de que dentro del grupo de NNA, el grupo de 15 – 19 años, es quien presenta el mayor riesgo de morir por lesiones. En este grupo mueren cinco veces más NNA, que en el grupo de 10 – 14 años. Entre esos dos grupos existe una diferencia porcentual del 79% (77/368).

Para el grupo edad de mayores de 20 años, el grupo de 40 a 44 años son quienes presentan el mayor riesgo a nivel de país, con una tasa de 41.2 por 100,000 hab. Este riesgo desagregado por sexo, para los hombres presentan la mayor tasa de 77.7, entre los 40 a 44 años, sin embargo, cuando vemos el dato de las mujeres la edad de mayor riesgo para ellas es dentro del grupo de 45 a 49 años a más con una tasa de 14.3.

Para los NNA el riesgo de morir por lesiones aumenta al hacerse adultos, como se observa en el cuadro No. 7, a partir de los 15 a 19 años los casos aumentaron en un 45%, comparado con el grupo de 20 a 24 años.

El sexo también es un factor determinante en cuanto a la muerte por lesiones, la mayor diferencia de muertes por sexo se observa en el grupo de adultos entre los 60 a 64 años, donde mueren 10 hombres por cada mujer. Para el grupo de NNA la mayor diferencia se observa en el grupo de 15 a 19, muriendo 3 hombres por cada mujer de ese grupo de edad.

Cuadro 7: Casos, tasas y razón de sexo de muerte por lesiones, según grupo de edad y sexo. Guatemala, enero a abril de 2022.

Ciclo vida	Grupo edad	Mujeres		Hombres		País		Razón
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	
Niños, niñas y adolescentes	Menores de 1 año	28	12.2	32	13.4	62	13.2	1.1
	1 a 4	16	1.8	26	2.8	42	2.3	1.6
	5 a 9	17	1.6	22	1.9	40	1.8	1.3
	10 a 14	29	2.8	48	4.5	77	3.6	0.0
	15 a 19	84	8.8	284	29.1	368	19.1	3.4
Adultos y adultos mayores	20 a 24	110	12.8	562	65.2	672	39.0	5.1
	25 a 29	69	9.3	517	71.7	586	40.0	7.5
	30 a 34	71	11.1	404	68.2	475	38.5	5.7
	35 a 39	64	11.5	338	70.0	402	38.7	5.3
	40 a 44	54	11.7	290	77.7	344	41.2	5.4
	45 a 49	53	14.3	189	65.4	242	36.6	3.6
	50 a 54	27	9.1	161	69.2	188	35.6	6.0
	55 a 59	19	8.1	129	68.1	148	35.0	6.8
	60 a 64	11	5.8	107	66.0	118	33.4	9.7
	65 a más	74	16.2	224	57.5	299	35.3	3.0
SD	SD edad	4		7		42		0.0
Total		730	8.1	3340	38.6	4105	23.2	4.6



Las lesiones que provocan la muerte entre los NNA pueden ser distintas según la edad. Los menores de un año presentan la mayor cantidad de casos en lesiones que aún no han sido determinadas y esto ocurre para ambos sexos. Para los NNA entre 1 a 9 años, se observa que la principal causa de muerte ha sido por lesiones por trauma craneoencefálicas. Sin embargo, para los NNA en el grupo entre 10 a 14 años la principal causa de muerte ha sido por asfixia.

Para el grupo de 15 a 19 años la principal causa de muerte ha sido provocada por heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Del total de muertes entre los NNA, este grupo representa el 78% del total de muertes ocurridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Cuadro 7: Casos de muerte por lesiones según mecanismo y grupo de edad - sexo de NNA. Guatemala, de enero a abril de 2022:

Tipo de lesión	Menor de un año		1 a 4		5 a 9		10 a 14		15 a 19		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Arma de Fuego	0	0	0	0	0	2	6	7	23	136	174
Trauma Craneoencefálico	7	4	3	10	11	11	4	17	11	66	144
Asfixia	9	6	4	7	1	4	11	15	15	34	106
Otros traumas y lesiones	1	6	4	8	5	4	4	6	9	28	76
Causas no determinadas	11	16	4	1	0	1	4	2	9	7	57
Intoxicación	0	0	1	0	0	0	0	1	12	7	21
Arma Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11
Total	28	32	16	26	17	22	29	48	84	284	589
	60		42		39		77		368		

Fuente: INACIF

Fuente: INACIF



Informe enero a abril
MSPAS
Violencia Sexual



Violencia Sexual

La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo: NNA, adultos y personas mayores. Aquellas personas que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidas.¹

Los casos de violencia sexual que a continuación se describen, representan los casos de personas que han acudido a algún servicio de salud pública de Guatemala. Por tal razón este análisis no describe el comportamiento de la violencia sexual en toda su magnitud, incluye casos que han necesitado la atención médica por la violencia del hecho y en otros casos las personas víctimas de violencia sexual, han sido identificadas cuando acuden solicitando otro tipo de atención médica.

En Guatemala para el 2022 se han reportado 1126 casos de violencia sexual en NNA. Este dato representa una disminución de casos relacionados con violencia sexual del 16% (1126/1345), en comparación con el año 2021. **Nota:** la información es dinámica, en los próximos meses puede incrementar los casos de los meses mencionados ya que algunos casos continúan ingresándose.


Cuadro 1: Casos y tasas de violencia sexual en NNA. Guatemala enero a abril 2021 – 2022.

Mes	2021		2022	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Enero	308	3.6	331	3.9
Febrero	353	4.1	291	3.4
Marzo	343	4.0	372	4.3
Abril	341	4.0	132	1.5
Total	1345	15.7	1126	13.1

¹ National Sexual Violence Resource Center-NSVRC. 2012. ¿Qué es la violencia sexual? Recuperado de: <https://www.nsvrc.org/publications/en-espanol-nsvrc-publications/que-es-la-violencia-sexual>.



Gráfico 1: Tasas de violencia sexual en NNA por año y mes. Guatemala enero a abril 2022.



El grupo de edad a nivel de país que presenta el mayor riesgo para la violencia sexual es el grupo de niñas entre los 10 a 14 años con una tasa de (24.4). Cuando observamos este riesgo según el sexo, continúan siendo las niñas entre los 10 a 14 años quienes presentan la mayor tasa (46.4); en cuanto a los hombres el mayor riesgo se observa entre los 5 a 9 años con una tasa de (4.0).

La relación entre el número de mujeres y hombres que han consultado los servicios de salud por abuso sexual en el país es de 9, es decir que por cada 9 mujeres un hombre sufre algún tipo de violencia sexual. La diferencia más alta en relación con el sexo se encuentra en el grupo de 15 a 19 años, donde por cada hombre, 22 mujeres sufren por abuso sexual.


Cuadro 2: Tasas, casos y razón de sexo de violencia sexual según grupo edad y sexo en NNA. Guatemala enero a abril 2022.

Ciclo vida	Grupo edad	Mujeres		Hombres		País		Razón
		C	T	C	T	C	T	
Niños, niñas y adolescentes	Menores de 1 año	4	1.7	1	0.4	5	1.1	4.0
	1 a 4	58	6.4	18	1.9	76	4.1	3.2
	5 a 9	133	12.2	45	4.0	178	8.0	3.0
	10 a 14	482	46.4	34	3.2	516	24.4	14.2
	15 a 19	336	35.2	15	1.5	351	18.2	22.4
Total		1013	24.0	113	2.6	1126	13.1	9.0

Por cada caso de violencia sexual en hombres, se presentan 22 casos de violencia sexual para las mujeres.



Grafico 2 Tasas de violencia sexual por sexo y grupo edad en NNA. Guatemala, enero a abril 2022.



Durante el año 2022 se ha observado un decremento de casos del 19% en comparación con el año 2021. Sin embargo, cuando se analiza el aumento o decremento por departamento se observa que, a pesar de haber disminución de casos a nivel de país, en algunos departamentos la tasa ha aumentado. Tal como se observa en el cuadro No. 3, donde los datos en color azul representan los departamentos que aumentaron la tasa de violencia sexual durante el año 2022, en comparación el año 2021.

Estos departamentos son: Retalhuleu con un aumento del (40%), Totonicapán (38%), Sacatepéquez (28%), Jutiapa (21%), Jalapa (20%), Peten (5%) y Sololá (4.5%) en comparación con el año 2021.



Cuadro 3: Casos y tasas de consultas relacionadas con violencia sexual en población NNA, según año y departamento de atención. Guatemala enero a abril 2021 – 2022.

Departamento	2021		2022	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Santa Rosa	128	64.7	111	56.1
Sacatepéquez	34	20.7	47	28.7
Guatemala	331	25.0	284	21.4
Retalhuleu	21	12.2	35	20.3
Petén	76	16.8	80	17.7
Jalapa	24	11.1	30	13.9
Suchitepéquez	43	13.9	42	13.6
Escuintla	55	15.4	47	13.2
Chimaltenango	71	17.6	53	13.1
Jutiapa	26	9.8	33	12.5
Alta Verapaz	123	16.1	93	12.2
Izabal	38	15.3	29	11.7
Baja Verapaz	24	13.7	19	10.9
Totonicapán	21	6.3	34	10.2
Quetzaltenango	70	15.5	34	7.5
Sololá	21	7.1	22	7.5
Zacapa	22	18.9	8	6.9
Huehuetenango	91	12.9	46	6.5
San Marcos	51	8.4	38	6.3
El Progreso	12	14.4	5	6.0
Quiché	41	5.7	35	4.9
Chiquimula	22	9.6	1	0.4
TOTAL	1345	15.7	1126	13.1

Durante el año 2022 el departamento que presenta la mayor tasa de violencia sexual es Santa Rosa, con una tasa de (56.1), este dato es cuatro veces más alto que la tasa del país (13.1).

En relación con el sexo, Santa Rosa también es el departamento que presenta la mayor tasa en mujeres con una tasa de (101.1), así mismo para los hombres con una tasa de (12.0).

El 56% (729/1126) de los casos han sido atendidos en nueve departamentos que muestran una tasa mayor a la del país, siendo estos: Santa Rosa, Sacatepéquez, Guatemala, Retalhuleu, Peten, Jalapa, Suchitepéquez, Escuintla y Chimaltenango.



El departamento de Santa Rosa ha presentado las tasas más altas tanto para el año 2021, como para el año 2022 durante los meses de enero a marzo.

Cuadro 4: Casos y tasas de consultas relacionadas con violencia sexual en población de NNA, según sexo y departamento de atención. Guatemala enero a abril 2022.

Departamento	Tasa NNA por sexo		NNA	
	Tasa F	Tasa M	Casos	Tasa
Santa Rosa	101.1	12.0	111	56.1
Sacatepéquez	53.3	4.8	47	28.7
Guatemala	38.4	5.2	284	21.4
Retalhuleu	36.5	4.6	35	20.3
Petén	34.5	1.7	80	17.7
Jalapa	22.5	5.5	30	13.9
Suchitepéquez	23.6	3.8	42	13.6
Escuintla	25.8	1.1	47	13.2
Chimaltenango	23.2	3.4	53	13.1
Jutiapa	22.1	3.0	33	12.5
Alta Verapaz	22.9	1.8	93	12.2
Izabal	21.3	2.4	29	11.7
Baja Verapaz	19.7	2.3	19	10.9
Totonicapán	18.9	1.8	34	10.2
Quetzaltenango	13.0	2.2	34	7.5
Sololá	14.5	0.7	22	7.5
Zacapa	10.4	3.4	8	6.9
Huehuetenango	12.8	0.5	46	6.5
San Marcos	12.1	0.7	38	6.3
El Progreso	12.1	0.0	5	6.0
Quiché	9.4	0.6	35	4.9
Chiquimula	0.9	0.0	1	0.4
TOTAL	24.0	2.6	1126	13.1



Informe enero a abril
MSPAS
Embarazos

Embarazos en niñas hasta los 14 años. Guatemala abril 2022

Los datos presentados a continuación representan casos de niñas embarazadas entre los 10 a 14 años que han sido atendidas en algún servicio de salud pública del país. Estos casos deben considerarse también como casos de violencia sexual.

Según la reforma a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto 9-2009), artículo 173 del Código Penal, la violación se considera como un delito cuando la Víctima Sobreviviente de Violencia Sexual -VSVS- es una persona menor de 14 años o cuando es una persona con discapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica, es decir, cuando se trate de una relación sexual «consensuada»²

La Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas-Decreto 09-2009 donde reconoce a todo embarazo en niñas y adolescentes menores de 14 años como un delito de violación, dado que se niega validez a su consentimiento.

Durante el año 2022 se han registrado durante el mes de enero a abril 661 embarazos en niñas entre los 10 a 14 años, es decir 64 niñas embarazadas por cada **10,000** niñas de este grupo etario. En comparación con el año 2021 se registra una disminución del 17% de casos para el 2022. Sin embargo, estos datos son dinámicos y puede que aumente el número de casos en el siguiente reporte.

Cuadro 1: Casos y tasas de embarazos en niñas menores de 14 años por mes. Guatemala, enero a abril 2021 -2022.

Mes	2021		2022	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Enero	211	20.3	209	20.1
Febrero	204	19.7	183	17.6
Marzo	188	18.1	205	19.8
Abril	195	18.8	64	6.2
Total	798	76.9	661	63.7

17% de disminución de casos comparado con marzo del año 2021

², Mesa Técnica Interinstitucional de embarazos en niñas adolescentes menores de 14 años de edad. Edición Única, Guatemala. 2015.



Entre el grupo de 10 a 14 años las niñas de 14 años son quienes reportan la mayor cantidad de casos presentando una tasa de 231.6 embarazos por cada 10,000 niñas de su edad.

Es importante considerar que algunas de las niñas de 14 años pudieron quedar embarazadas a los 13 años. Pues la edad registrada es la que la niña tiene al momento de presentarse a su primera consulta.


La diferencia porcentual entre las niñas de 13 y 14 es de un 70% de casos y comparado con las niñas de 12 la diferencia es del 90%. Es decir que a medida que la niña crece, el riesgo del embarazo es mayor.

Cuadro 2: Casos y tasas de embarazos por edades simples en niñas hasta los 14 años. Guatemala, enero a abril 2022.

Edad en años	Casos	Tasa
10 años	1	0.5
11 años	4	1.9
12 años	48	23.1
13 años	141	68.8
14 años	467	231.6
Total	661	63.7

*Tasa por 10,000 hab. De ese grupo edad.

Gráfico 2: Tasa de embarazos por edad simple en niñas menores de 14 años. Guatemala, enero a abril 2022.





Cuando se analiza los casos de violencia sexual según el departamento de atención, se observa que en el departamento de Jutiapa se registra el mayor riesgo de embarazos para las niñas entre 10 y 14 años. Jutiapa presenta una tasa de 13.3 casos por cada 10,000 hab. de niñas entre el grupo edad analizado.

La tasa de embarazos para el país es de 6.4, de los 22 departamentos once superan la tasa de país, estos departamentos concentran el 69% (453/661) del total de casos del país. Estos departamentos son los que se observan sobre la línea roja del cuadro No. 3 (Jutiapa, Zacapa, Alta Verapaz, Guatemala, Retalhuleu, Huehuetenango, Jalapa, El Progreso, Quiché, Izabal y Baja Verapaz).

Cuadro 3: Casos y tasas de embarazos por Departamento en niñas menores de 14 años. Guatemala, enero a abril 2022.

Departamento	Casos	Tasa
Jutiapa	72	13.3
Zacapa	17	12.4
Alta Verapaz	92	10.5
Guatemala	86	9.9
Retalhuleu	18	8.7
Huehuetenango	22	7.5
Jalapa	24	7.4
El Progreso	31	7.2
Quiché	59	7.0
Izabal	18	6.9
Baja Verapaz	14	6.4
Santa Rosa	15	6.3
Quetzaltenango	35	6.3
Petén	6	5.9
Sacatepéquez	10	5.0
Suchitepéquez	18	4.9
San Marcos	33	4.5
Chiquimula	12	4.3
Chimaltenango	17	3.5
Totonicapán	12	2.9
Escuintla	44	2.7
Sololá	6	1.6
TOTAL	661	6.4

Nota: las tasas por departamento se realizaron por 10,000 habitantes.